Byggtorget

www.byggtorget.no

NR. 7 | 2019 | **KAMPANJEPERIODE 08. - 22. AUGUST**

SKAL DU BYTTE KLEDNING PÅ HUSET?

Se side 2-3

© Systemhus

Borskrutrekker 18V DDF485RTJ

3190,-

Bålpanne 60 cm med rist

1599,-



8990,-

Ytterdørsett med klart glass

TIPS! Skal du bytte kledning på huset ditt, er det smart å etterisolere samtidig.

HVORFOR ETTERISOLERE?

Eldre hus har gjerne dårligere isolasjon enn dagens standard. Ved å etterisolere vil du få et lavere energiforbruk og mindre varmetap. Husk samtidig å sikre at ventilasjonen er optimal for et godt inneklima, og ta også en sjekk på dører og vinduer – det er her det meste av varmen forsvinner ut.

Skal du bytte kledning på huset?

Husets kledning skal beskytte huset mot vær, vind og andre skader. Det finnes mange ulike typer kledning, der trekledning tradisjonelt sett er det vanligste på norske hus.

Det kan være ulike grunner til å skifte ut kledningen på huset, men den vanligste årsaken er dårlig vedlikehold som igjen har ført til råte. – Tre er et veldig varig materiale, men på eldre hus som har vært dårlig vedlikeholdt eller som står værhardt til kan det være nødvendig å bytte kledning, forteller Anne-Marie Ulven, marketingsjef i Moelven Wood AS. Har du et gammelt og trekkfullt hus, kan det være lurt å etterisolere samtidig.

De fleste av oss bytter nok ikke kledning av estetiske grunner alene, men det kan være en god anledning til å velge en annen profil eller tretype. Det er utrolig hva type kledning kan gjøre med husets utseende. Kanskje har du kjøpt et gammelt hus og ønsker et helt nytt uttrykk? Da kan kledningen være et godt sted å begynne, fremfor påbygg og annen kostbar restaurering.

Vedlikeholdsvennlig veggkledning

Alle huseiere må regne med en viss mengde vedlikehold på boligen sin. Jevnlig husvask og ettermaling er alfa og omega for å unngå råte og andre skader. - Det er viktig å følge malingsleverandørens anbefalte vedlikeholdsintervaller for å unngå en begynnende råte i treverket, forklarer Anne-Marie Ulven. Men det er stor forskjell fra kledning til kledning på hvor ofte og hvor mye som må gjøres. Relativt nytt på markedet er såkalt vedlikeholdsvennlige kledninger som krever minimalt av vedlikehold. Valget står ikke lenger bare mellom stående eller liggende kledning med bred eller smal profil. I tillegg til mange ulike profiler kan man velge mellom forskjellige tresorter, royalimpregnert eller varmebehandlet kledning.

Kledning i ask, lerk og andre eksotiske tresorter

Tradisjonelt sett er gran den vanligste tresorten på norske hus og hytter, men den siste tiden har det kommet andre eksklusive og mer vedlikeholdsvennlige tresorter på markedet. - De fleste som velger tresorter som ask, lerk og sedertre gjør det hovedsakelig av estetiske grunner, men disse har også fordelen av å være vedlikeholdsvennlige, forteller Ulven. – Disse «nye» tresortene for veggkledning trenger i utgangspunktet ikke overflatebehandles, men får en naturlig

STÅENDE ELLER LIGGENDE KLEDNING

Liggende kledning tåler mer vær og er enklere å utbedre. Stående kledning er mer utsatt for fuktskader, og er mer omstendelig å både montere og skifte ut. Likevel er stående kledning ofte brukt av arkitektoniske årsaker. Stående kledning gir huset et mer høyreist preg, mens horisontal kledning gir huset et lavere og bredere preg.

grå patina ganske raskt. Velger man en kledning behandlet med jernvitrol får man dessuten en noe mørkere overflate som gråner mer jevnt over hele huset.

Royalimpregnert kledning

Royalimpregnert treverk har lenge vært populært for terrasser og plattinger, med fordelen av å kreve minimalt med vedlikehold. - Men selv om royalimpregnert kledning krever minimalt med vedlikehold, kreves det likevel en oppfriskning dersom fargen skal beholdes, presiserer Anne-Marie Ulven fra Moelven. Fordelen med royalimpregnerte materialer er at de holder seg fine år etter år, sprekker mindre og har ekstra god holdbarhet mot råte.

Termotrekledning

Et annet godt alternativ er termotreprodukter. Dette er en ny generasjon varmebehandlet treverk som gir en kledning som er både råtebestandig, formstabil og har lang levetid. Treverket går gjennom en helt spesiell behandlingsprosess som gir et miljøvennlig resultat med en flott sølvgrå patina som kan stå ubehandlet uten vedlikehold.

Trenden er smale kledningsbord og eksklusive tresorter

I tillegg til det rent praktiske, har kledningen på huset mye å si for husets uttrykk. – Hva du velger har mye å gjøre med type hus, forklarer Ulven. Hun forteller at på moderne funkishus er trenden smale kledningsbord og såkalte lektekledninger, mens mange med typiske sveitservillaer og klassiske trehus gjerne velger mer romantiske og tradisjonelle profiler som sveitser-, barokk-, dobbelfals- eller rektangulærkledning. – Trenden er helt klart at stadig flere ønsker smalere kledningsbord, i tillegg til at mange velger de mer eksklusive og vedlikeholdsvennlige tresortene som ask og sedertre.

Fabrikkmalt kledning lønner seg

Moelven er en av Skandinavias ledende leverandører av trebaserte byggprodukter og selger sine produkter blant annet i Byggtorgets 102 butikker. Når det gjelder valg av ny fasadekledning, er rådet fra marketingsjef Anne-Marie Ulven helt klart å velge fabrikkbehandlet kledning med Heftig overflate fremfor ubehandlet kledning. For som hun sier: - Når man er ferdig å bygge eller skifte kledningen, har man ofte lite lyst til å sette i gang med grunning og to strøk maling. Da føler man seg gjerne ferdig.

Fabrikkmalt kledning fra Moelven er grunnet med ett strøk visir og deretter malt med ett strøk Drygolin Ultimat. – Hvis du passer på å behandle endeved og kuttflater kan kledningen stå i inntil 2 år før du må overmale, og det holder da med bare ett strøk. Velger du derimot ubehandlet kledning, må du i gang med grunning og to strøk maling. Du sparer mye tid, og på sikt blir det også rimeligere.

Hvorfor kan man ikke få helt ferdig malt kledning, og dermed unngå maling i det hele tatt? - Noen vil ha det, og betaler ekstra for dette. Men når man monterer kledningen, vil det komme spikerhull som bryter beskyttelsen malingen gir. Dette må behandles. Så inntil det kommer kledning uten synlig spikere, må man derfor ha et toppstrøk, avslutter Ulven.

Velg fabrikkmalt - når du skal bytte kledning

Kledningen er grunnet og malt i fabrikk under optimale forhold med de beste overflateproduktene. Forbehandlet kledning sparer deg for mange timer med malekosten. Kuttflater og endeved må behandles umiddelbart ved montering – toppstrøket kan du vente med i inntil 2 år. Snakk med oss på Byggtorget om kledningsprofil og farge.

© Jotun AS

© Jotun AS

© Jotun AS

© Jotun AS

BERGENE HOLM AS FÅVANG SAG MOELVEN

© Moelven

Royalimpregnert kledning gir huset ditt en flott fasade

En kledning med rustikt utseende og lang holdbarhet. Royal kledning og terrassebord krever mindre vedlikehold, og du kan dermed bruke tiden din på andre ting.

FORDELER MED BEHANDLET KLEDNING

- Raskere byggetid, da du unngår malearbeid
- Ingen krympestriper og forlenget levetid
- Bedre kvalitet - behandles på fabrikk
- God beskyttelse mot råtesopp og alger
- Kan monteres uansett vær
- Kan leveres i tilpassede lengder
- Leveres i de fleste farger

EN GOD KLEDNING GIR HUSET GOD BESKYTTELSE MOT VÆR OG VIND.

© Jotun AS

Jotun AS

Byggtorget hjelper deg å finne rett kledning til ditt hus!

BERGENE HOLM AS · MOELVEN · ALVDAL SKURLAG · TALGO | MøreRoyal® · MARNAR BRUK



VELG GLAVA® FASADESYSTEMER NÅR DU SKAL ETTERISOLERE BOLIGEN

Fasadesystemene GLAVA® Pluss System og GLAVA® Veggplate 31 gir en fasade med optimal isolasjonsevne og minimalt med kuldebroer.

Fasadesystemene er godt egnet for både nybygg og rehabilitering, og finnes i tykkelser fra 5 til 30 centimeter.

Særlig for hus fra 60- og 70-tallet er det mye å hente på å etterisolere når kledningen først skal skiftes, og med GLAVAs nye fasadeløsninger er det blitt enda enklere og rimeligere å gjøre eldre hus mer energieffektive.

ETTERISOLERING AV YTTERVEGG

- ✔ Øker komfort og sparer energi
- ✔ Du får en ny tett vindsperre og ny ventilert kledning
- ✔ Om du etterisolerer utvendig kan du fortsatt bo i boligen mens jobben blir utført.

GLAVA® ISOLASJON
For norske forhold

Velg vindusglass som øker kvaliteten på hjemmet ditt

Vinduer med sikkerhetsglass

Du kan velge mellom to forskjellige typer sikkerhetsglass:

- ✔ **Laminert glass:**
  Egenskapene som gjør laminert glass unikt ligger i selve lamineringen. Selve glasset er ikke sterkere enn vanlig glass, men dersom det skades vil det fortsatt sitte fast i rammen. Dette minimerer risikoen for å falle gjennom glasset og for kuttskader dersom uhellet er ute.

- ✔ **Herdet glass:**
  Herdet glass fremstilles ved å varme opp et vanlig floatglass til 650°C for så å kjøle det raskt ned. Prosessen fører til et glass som er ca. fem ganger sterkere enn vanlig glass.

Vinduer med solskjerming

Vinduer med solbeskyttende flater regulerer hvor mye lys og varme som slippes gjennom glasset. Et vindu med solskjerming slipper inn godt med lys, men stopper ca. 70% av solvarmen. Dette kan bidra til en stabil varmebalanse i huset hele året.

NorDan natre ULDAL NORGES VINDUET FREKHAUG VINDUET LYSSAND

Byggtorget hjelper deg med å velge riktig tak til ditt hus!

Det er mange aspekter å ta hensyn til når du skal velge nytt tak til din bolig. Hos Byggtorget har vi riktig fagkompetanse og kan hjelpe deg å finne et prisgunstig tak som dekker dine behov.



Takshingel skrå

Monier glasert tegltakstein



Mosebeslag

Takpanne sort

Powertekk takpanne sort

Domino taktegl

isola MATAKI SKARPNES BMI ZANDA BMI MONIER

Michigan ytterdørsett med klart glass

Ytterdøren leveres med 2 justérbare innbruddsikrede hengsler låskasse Assa 2002 (hakelås) med montert FG godkjent sylinder TrioVing 5585 SEC og sluttstykke Assa 1407a

- ✔ God isoleringsevne
- ✔ Kan fås i nesten alle NCS-S/RAL-farger med et pristillegg
- ✔ Støyreduserende konstruksjon
- ✔ Innbruddsforebyggende beslag
- ✔ Forsikringsgodkjent låsenhet
- ✔ Kulebærende hengsler
- ✔ Glasskantlist uten skruer/spiker
- ✔ Kan leveres som lyd- og branndør

SWEDOOR JW

Larvik ytterdørsett med klart glass

- ✔ Moderne og stilren, glatt inn- og utside, klart glass.
- ✔ FG-godkjent låskasse, sylinder og sluttstykke.
- ✔ Kvistfri 105 mm karm, med 3 justerbare hengsler med bakkantsikring.
- ✔ U-verdi 1,0 W/m^2.
- ✔ Hvit NCS S 0502-Y. (Andre NCS/RAL farger kan leveres)
- ✔ Modul: 9/10x20/21. Eks vrider.

BYGG 1

Dørene leveres montert i karm. Husk å kjøpe vrider/håndtak.

~~349,-~~
PR.PAKKE

ESSVE pumpepute

Oppblåsbar pute i slitesterk armert polymer. Mange bruksområder, men er først og fremst beregnet for montering av dører og vinduer. 4 stk pr. pakke.
54499900

habo

189,-

Dørvrider Detroit utvendig rustfri

Dørvrider av rustfritt stål med dobbeltvirkende returfjær beregnet for ytterdører med modullåskasse. Tilpasset dørtykkelse 38-70 mm. Bygger ut 60 mm.
51736754

habo

229,-

Dørvrider Atlanta utvendig rustfri

Dørvrider av rustfritt stål med dobbeltvirkende returfjær, beregnet for ytterdører med modullåskasse. Tilpasset dørtykkelse 38-70 mm. Bygger ut 70 mm. Finnes også som innerdørsvrider.
51736720

1190,-

Levegg Lillesand 180x90

46063432

1390,-

Levegg Lillesand 180x150

46063534

RKC
Nyt livet hjemme

Stolpehatt led vinyl

53527365

499,-

ARNØY

Terrasserekkverk vinyl 180x90 cm

50557322

699,-

ARNØY

SPRENGSEMENT FOR OPPSPREKKING OG DELING AV STEIN, FJELL OG BETONG

279,-

Hey`di Trollkraft sprengsement 2,5 kg

Hey`di Trollkraft er en spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk - opptil 9000 tonn/m$^2$ som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong. Hey`di Trollkraft utvikler ikke gasser og er ufarlig ved korrekt bruk.
10157097

Nyhet!

499,-

Hengelås med fingeravtrykk- og bluetooth funksjon

Hengelås med fingeravtrykk- og Bluetooth funksjon som åpnen enten via fingeravtrykk eller din mobiltelefon. Låsen styres via Habos APP for iOS og Android og som kan lastes ned via App Store eller Google play gratis.
55265166

1499,-

Multiverktøy 18V DTM51Z

Effektivt 18V multiverktøy med verktøyløst bladbytte, integrert soft-start for tryggere arbeid, justerbar hastinghetskontroll og verktøyløst bladbytte. Z-modell leveres uten batteri og lader.
48347180

2990,-

Batteripakke 18V 2 stk 5.0AH/DBL lader

DC18RD. Dobbel batterilader DC18RD og 2 stk. 18V/5,0Ah batterier med statusindikator (BL1850B). 45 min. ladetid. Alt kommer i Makpac koffert. Perfekt startpakke for batterimaskiner. Utvid med Makita Z-modeller etter ønske.
51913752

990,-

Batteri BL1850B 18V/5,0AH LI

18V LI-ION batteri med 5,0Ah og batteriindikator i pappkartong-forpakning. Kan brukes med alle Makita sine 18V modeller.
53307005

3890,-

Kjedesag 2X18V DUC303Z

Kraftig batteridrevet kjedesag for bruk inne i bygninger, trepleie osv. Børsteløs motor gir lang levetid og driftstid. Høy kjedehastighet på hele 20m/s. Enkelt å bytte sverd og kjede uten bruk av verktøy. Z-modell leveres uten batteri og lader.
51831712

2190,-

Stikksag 18V DJV181Z

Letthåndterlig og presis 18V stikksag med børsteløs motor. Kapper opp til 135 mm treverk og 10mm stål. Trinnløs hastighetsjustering og 45° vinkel til begge sider. Z-modell leveres i eske uten batterier og lader.
48636753

3190,-

Borskrutrekker 18V DDF485RTJ

Kompakt 18V batteridrill med børsteløs motor og 2 gir. 1900/500 omdreininger i minuttet, og 50/27 Nm hard/soft. RTJ-modeller leveres i Makpac systainer med 2stk 5.0Ah batterier og lader. Brukes til boring og skruing og er laget for profesjonelle håndverkere.
55331761

Gjøco er en av Norges ledende malingsprodusenter og har et bredt sortiment av maling til hus og hjem. Gjøco tilbyr prisgunstige produkter av høy kvalitet, og er opptatt av å produsere miljø- og helsevennlig. Flere av produktene er Svanemerket, og i 2015 ble Gjøco sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn®

699,- PR.SPANN

Gjøco Oljedekkbeis

Værbestandig, slitesterk, impregnerende oljedekkbeis med høy glans for utvendig bruk. Har gode påføringsegenskaper og gir en avdempet trestruktur. Lange vedlikeholdsintervaller. Effektiv mot svertesopp. 9-liters spann.
47420323, 40831547, 40831604, 40831661, 40831695, 40831729

699,- PR.SPANN

Gjøco Oljebeis

Gir en meget værbestandig overflate med lang levetid.Benyttes på nytt, trykkimpregnert eller tidligere beiset treverk. 9-liters spann.
40799488, 40799470

Huskeliste maling

- for best resultat

- Forlengerskaft
- Akryl/sparkel
- Spannåpner
- Spesialvask
- Rørepinne
- Rullesett
- Dekkfilt
- Maskeringstape
- Engangshansker
- Pensler

399,-
PR.SPANN

Gjøco Terrassebeis Olje

LENGRE HOLDBARHET! Beste trebeskyttelse. Meget slitesterk og værbestandig oljebeis. Gir en flott dybde og glød til treverket. Enkel i bruk, kan brukes ned til 0 grader og er raskt vannbestandig. Matt eller blank overflate velges med antall strøk. Stort fargeutvalg. 2,7-liters spann.
48724143, 48723776

179,-
PR.SPANN

Gjøco Treolje XO

Høykvalitets treolje som gir lengre varighet på terrasser, levegger og hagemøbler. Trenger godt inn i treverket.Tilsatt middel mot svertesopp. 3-liters spann.
40835233, 40835217

990,-
PR.SPANN

1299,-
PR.SPANN

Gjøco Herregård Maximal

Værbestandig, dekkende, vanntynnbar trebeskyttelse. Ekstremt motstandsdyktig mot svertesopp. Ekstra lange vedlikeholdsintervaller. Suveren farge- og glansholdbarhet. Testet til beste maling mot svertesopp, algevekster, sprekking, krakelering og avflassing (Folksamtesten 2018). Lett å påføre, rask tørketid. 9-liters spann.
40832578, 40832602, 40832636, 40832669, 40832693, 40832727, 40832750, 40832784

Gjøco Herregård Supermax Selvrensende

15 års vedlikeholdsintervall. Den har selvrensende egenskaper som gjør at huset holder seg rent lenger. Malingen har suverene påføringsegenskaper, og tørker raskt. Ekstra høy glans. Spesielt effektiv mot svertesopp. 9-liters spann.
46165166, 46165140, 46165121, 46165102, 46165026, 46165045, 46165083, 46165064

899,–
PR.SPANN

Gjøco Murmaling Pliolite

Diffusjonsåpen og vannavvisende murmaling. God vedheft til alle typer mineralske underlag og krever ikke bruk av primer. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. 9-liters spann.
43762880, 43762906, 43762925, 43762861

Foto: Weber, Gaute B. Iversen

879,–
PR.SPANN

Gjøco Herregård Extra

Vanntynnet dekkende trebeskyttelse med gode tørkeegenskaper. Mal to strøk på en dag. Ekstra effektiv mot alger og sopp. Har lange vedlikeholdsintervaller, og har ekstra lang farge- og glansholdbarhet. 9-liters spann.
51530897, 51530878, 51530852, 51530814, 51530833

699,–
PR.SPANN

Gjøco Oljemaling

Slitesterk og værbestandig oljemaling med høy glans. Benyttes på trykkimpregnert og ubehandlet treverk som er grunnet, tidligere beiset, dekkbeiset eller malt. Kan også benyttes som toppstrøk på stål og andre metaller. Effektiv mot svertesopp. 9-liters spann.
40799363, 40799348, 40799322, 47420255, 40799280, 40799249

KAPP OG GJÆRINGSSAG MED TREKKFUNKSJON KGS 216 M

- ✔ Integrert LED-lys for belysning av snittpunktet (elektrisk, trenger ikke batterier)
- ✔ Snittlinjen markeres nøyaktig med laser (elektrisk, trenger ikke batterier)
- ✔ Trekkfunksjon for brede arbeidsstykker
- ✔ Rask og presis innstilling av de vanligste vinklene
- ✔ Trinnløst uttrekkbare bordutvidelser; kan fjernes for plassering av lange paneler, lister osv.
- ✔ Høye, sidejusterbare anlegg gir sikker saging

48456425

metabo

1899,-

Bålpanne 60 cm med rist

En robust og tidløs klassiker for bruk gjennom hele året. Står støtt på ben som kan reguleres etter underlaget og i høyden etter behov.
40054678

1599,-

2499,-

Chamberlain Garasjeportåpner ML700EV Comfort

Garasjeportåpner med maks trekkraft på 700 N. Passer til garasjeporter opptil 11,5 m^2 med maks døyrhøyde 2,25 m. Med LED-belysning og soft start/soft stopp. Forbruk: 0,8 watt. Inkludert trykknapp og 2 stk. fjernkontroller.
46898812

Byggtorget Byggekonto

– praktisk finansiering av ditt prosjekt!

Ved å opprette en Byggtorget Byggekonto får du enkelt oversikt over varekjøpene du gjør hos Byggtorget. Enten du skal bygge garasje eller legge nytt gulv på terrassen, kan du søke om Byggtorget Byggekonto inntil kr. 200 000.

Ved opprettelse av konto vil du få tilsendt et kredittkort som kan brukes i alle butikker, nettbutikker og minibanker verden over.

Alle kjøp er rentefrie frem til forfall (inntil 6 uker), deretter gjelder følgende priseksempel:

Eff. rente 26,6 %, kr 40 000 o/12 mnd., kostnad kr 5 339, totalt kr 45 339.

Minste månedlige betaling er 3 % eller begrenset nedad til kr 199. Varekjøp er gebyrfritt i Norge. Ved minibankuttak og overføringer påløper rente fra første dag.

Byggekonto tilbys i samarbeid med Santander Consumer Bank. Søknad forutsetter kredittvurdering.

Hvordan får jeg en Byggtorget Byggekonto? Gå til www.byggtorget.no/finansiering

Bt

Tilbudene gjelder kun i kampanjeperioden, eller så langt lageret rekker. Prisene gjelder kun lagerførte mønstre og størrelser. Priser og varesortiment kan p.g.a. fraktforhold, lokal byggeskikk, lagerkapasitet mm. avvike fra brosjyren. Tilbudene er netto hentepris og gjelder kun ved kontant salg. Vi tar forbehold om trykkfeil!